

EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2023

Órgão Gestor: EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS registro de preços para a aquisição de equipamentos médicos hospitalares para atender às empresas públicas e sociedades mista da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - PCRJ que se interessarem, consoante o disposto no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PE-RP - RIOSAÚDE Nº 363/2023 e/ou no Termo de Referência seu anexo.

Processo: RSU-PRO-2022.01720 - 99-001.964-2022

Modalidade: Pregão Eletrônico - RIOSAÚDE/SRP Nº 363/2023.

Validade da Ata: 12(doze) meses de 05/09/2023 a 04/09/2024.

Gerenciador da Ata de Registro de Preço: EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE.

EMPRESA: R.C - MOVEIS LTDA						
CNPJ: 02.377.937/0001-06						
END.: AV MOISES FORTI, 1230 - DISTRITO INDUSTRIAL - CAPIVARI/SP - CEP 13.360-000						
Item	Código do material	Descrição detalhada	U/S	Qnt. estimada 12 meses	Preço unitário	Preço total

10	653095003-08	Maca • Colchão com cobertura de vinil de no mínimo 8cm de espessura; • Rodízios de no mínimo 20 cm; • Grades laterais retráteis até os pés, deslizantes em aço inoxidável com parte superior em material plástico resistente; • Possuir no mínimo 04 receptáculos para suporte de soro (sendo um em cada extremidade); • 4 puxadores de mão (2 na cabeceira e 2 na peseira) ou 02 inteiriços (1 na cabeceira e 1 na peseira); • Vir acompanhado de no mínimo 01 suporte para soro retrátil; • Porta cilindro de oxigênio em alumínio; • Quatro rodas, com sistema de freios em aço com ativadores de extremidades duplas; Quinta roda retrátil com pedal para direcionamento; • Bandeja de armazenamento na parte inferior do equipamento integrada com suporte para oxigênio; • Proteção contra colisões nas extremidades; • Encosto com acionamento pneumático reclinável de 0 a 90°; • Elevação de joelho de 0° a 30°; • Pedal hidráulico duplo lateral para regulagem de altura; • Capacidade mínima de 200kg; • Totalmente Lavável; • Variação de Altura aproximadas: Elevada de 90 cm, Abaixada 55cm; • Freios nas Quatro Laterais e Controles para Direcionamento; • Dimensões aproximadas: Suporte do Paciente 65 x 190 cm; Comprimento Geral 210 cm; Largura Geral 75 cm; • Possuir garantia mínima de 12 (doze) meses; Cota Principal do Item 11	UND	45	R\$ 9.990,00	R\$ 449.550,00
----	--------------	--	-----	----	--------------	----------------

11	653095003-08	<p>Maca</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colchão com cobertura de vinil de no mínimo 8cm de espessura; • Rodízios de no mínimo 20 cm; • Grades laterais retráteis até os pés, deslizantes em aço inoxidável com parte superior em material plástico resistente; • Possuir no mínimo 04 receptáculos para suporte de soro (sendo um em cada extremidade); • 4 puxadores de mão (2 na cabeceira e 2 na peseira) ou 02 inteiriços (1 na cabeceira e 1 na peseira); • Vir acompanhado de no mínimo 01 suporte para soro retrátil; • Porta cilindro de oxigênio em alumínio; • Quatro rodas, com sistema de freios em aço com ativadores de extremidades duplas; • Quinta roda retrátil com pedal para direcionamento; • Bandeja de armazenamento na parte inferior do equipamento integrada com suporte para oxigênio; • Proteção contra colisões nas extremidades; • Encosto com acionamento pneumático reclinável de 0 a 90°; • Elevação de joelho de 0° a 30°; • Pedal hidráulico duplo lateral para regulagem de altura; • Capacidade mínima de 200kg; • Totalmente Lavável; • Variação de Altura aproximadas: Elevada de 90 cm, Abaixada 55cm; • Freios nas Quatro Laterais e Controles para Direcionamento; • Dimensões aproximadas: Suporte do Paciente 65 x 190 cm; Comprimento Geral 210 cm; Largura Geral 75 cm; • Possuir garantia mínima de 12 (doze) meses; <p>Cota Reservada do Item 10</p>	UND	5	R\$ 9.990,00	R\$ 49.950,00
----	--------------	---	-----	---	--------------	---------------

12	65309508627	<p>Maca - OBESO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colchão de vinil de no mínimo 10 cm de espessura; • Rodízios de no mínimo 20 cm; • Grades laterais retráteis até os pés, deslizantes em aço inoxidável com parte superior em material plástico resistente; • Possuir no mínimo 04 receptáculos para suporte de soro (sendo um em cada extremidade); • 4 puxadores de mão (2 na cabeceira e 2 na peseira) ou 02 inteiros (1 na cabeceira e 1 na peseira); • Vir acompanhado de no mínimo 01 suporte para soro retrátil; • Porta cilindro de oxigênio em alumínio; • Quatro rodas, com sistema de freios em aço com ativadores de extremidades duplas; • Quinta roda retrátil com pedal para direcionamento; • Bandeja de armazenamento na parte inferior do equipamento integrada com suporte para oxigênio; • Proteção contra colisões nas extremidades; • Encosto com acionamento pneumático reclinável de 0 a 90°; • Elevação de joelho de 0° a 30°; • Pedal hidráulico duplo lateral para regulagem de altura; • Capacidade mínima de 310kg; • Totalmente Lavável; • Variação de Altura aproximadas: Elevada de 90 cm, Abaixada 55 cm; • Freios nas Quatro Laterais e Controles para Direcionamento; • Dimensões aproximadas: Suporte do Paciente 75 x 190 cm; • Comprimento Geral 210 cm; • Largura Geral 95 cm; • Possuir garantia mínima de 12 (doze) meses; <p>Cota Principal do Item 13</p>	UND	36	R\$ 10.000,00	R\$360.000,00
----	-------------	--	-----	----	---------------	---------------

